



# FIAT DUCATO AUTO

## ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУРГОН



| Автомобили с двигателями Евро 5 2021 года производства |   | ПОЛНАЯ МАССА, Т                                     |     | ВЕРСИЯ |  | ОБЪЕМ, М <sup>3</sup>   | ЦЕНА, руб. |              |
|--|---|---|-----|--------|--|---|------------|--------------|
| Средняя колесная база                                  |   | Низкая крыша  |     | 2,5    |  | LIGHT VAN MWB H1 25   | 10,5       | 3 185 000,00 |
| Средняя колесная база                                  |   | Средняя крыша                                       |     | 2,5    |  | LIGHT VAN MWB H2 25   | 11,5       | 3 229 000,00 |
| КОД  |   | СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                            |     | КОД    |  |   |            |              |
|  |   | Краска кузова пастельная эмаль (199, 549, 455, 479) |     | 392    |  | Система динамической стабилизации движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC)  |            |              |
| 008  | Ключ зажигания с кнопками управления центральным замком                             | ●   |     | 518    |  | Пакет адаптации автомобиля для России (генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | ●          |              |
| 009  | Антиблокировочная система   | ●   |     | 786    |  | Пакет адаптации автомобиля для России   | ●          |              |
| 033  | Датчик уровня масла двигателя   | ●   |     | 806    |  | Подогрев топливного фильтра (базовое оснащение)   | ●          |              |
| 133  | Догреватель Webasto Termo Top Z   | ●   |     | 835    |  | Полочка над сиденьем водителя   | ●          |              |
| 237  | Защита картера двигателя  | ●   |     | FR3    |  | УВЗОС (ЭРА-ГЛОНАСС)   | ●          |              |
| 293  | Двухместное пассажирское сиденье с ремнями безопасности                             | ●   |     | 980    |  | Полноразмерное запасное колесо  | ●          |              |
| 025  | Кондиционер   | ●   |     | 407    |  | Роботизированная КПП (для двигателя 150 л.с.)   | ●          |              |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСТЕРЬЕР                  |   |   |     |        |  |   |            |              |
| 055  | Вторая сдвижная дверь (левая)   | 34 500  | 5EM |        |  | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора)  | 3 900      |              |
| 077  | Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)                                    | 10 000  | 7WV |        |  | Лоток для мелких вещей под сиденьем водителя  | 1 500      |              |
| 097  | Противотуманные фары  | 11 500  | 619 |        |  | Открытие задних распашных дверей на 270 град.   | 15 500     |              |
| 7P5  | Окрашенный бампер (цвет - 549)  | 17 500  | 61A |        |  | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова  | 4 900      |              |
| 4N9  | Отказ от перегородки за спиной водителя (только для версий под конверсии)           | 0,00  | 747 |        |  | Передние брызговики   | 3 500      |              |
| 4SB  | Отсутствие тахографа  | 0,00  | 75N |        |  | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED  | 2 600      |              |
| 144  | Всесезонные шины  | 15 500  | 4BJ |        |  | Защита колесных арок (снаружи)  | 3 100      |              |
| 197  | Задние брызговики   | 3 500   | 75Q |        |  | Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов  | 4 000      |              |
| 878  | Колесные колпаки  | 3 500   | 457 |        |  | Окрашенный бампер (цвет - 611)  | 17 500     |              |
| 210  | Окраска металллик   | 28 000  | LM1 |        |  | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы)  | 14 900     |              |
| 77P  | Снижение полной массы (полная масса 2495 кг)  | 0,00  | MFM |        |  | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками  | 6 200      |              |
| 433  | Легкосплавные диски 15" Матово-черные (для версии X290)                             | 40 000  | 734 |        |  | Такелажные петли на середине высоты кузова  | 950        |              |
| 6DZ  | Окрашенный бампер (цвет - 691)  | 17 500  | 4XH |        |  | Отказ от ограничителя скорости  | 0,00       |              |
| 6WH  | Окрашенный бампер (цвет - 632)  | 17 500  | 5CL |        |  | Окраска специальная пастельная эмаль цвет 676 (серый)   | 7 500      |              |
| 9YB  | Окрашенный бампер (цвет - 676)  | 17 500  |     |        |  |   |            |              |
| Интерьер   |   |   |     |        |  |   |            |              |
| 132  | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником                          | 5 000   | 51J |        |  | Карман для документов на задней распашной двери   | 900        |              |
| 149  | Сплошная перегородка грузового отсека   | 12 500  | 454 |        |  | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты  | 4 500      |              |
| 188  | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato"   | 3 100   | 4GF |        |  | Приборная панель High Level   | 4 500      |              |
| 199  | Сплошная перегородка грузового отсека с окном                                       | 16 900  | 6BL |        |  | Приборная панель Techno   | 5 000      |              |
| 50E  | Накладка основания сиденья  | 3 500   | 6ZQ |        |  | Запираемый ящик в центральной консоли   | 3 900      |              |
| 320  | Отделка руля и ручки КПП кожей  | 6 500   | 640 |        |  | Сиденье водителя с пружинным амортизатором  | 21 000     |              |
| 361  | Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 7 900   | 297 |        |  | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником  | 0,00       |              |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ                                    |   |   |     |        |  |   |            |              |
| 650  | Тахограф  | 37 900  | 365 |        |  | Система мониторинга давления в шинах (TPMS)   | 13 500     |              |
| RS3  | Разъем USB для зарядки переносных устройств   | 3 100   | 561 |        |  | Третий ключ зажигания (механическая часть)  | 2 500      |              |
| 041  | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида  | 10 500  | 452 |        |  | Подогрев пассажирского сиденья  | 6 900      |              |
| 051  | Датчик дождя и освещенности   | 9 900   | 453 |        |  | Подогрев водительского сиденья  | 11 500     |              |
| 081  | Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля   | 6 900   | 823 |        |  | Электророзетка 12В в грузовом отсеке  | 5 100      |              |
| 140  | Автоматический климат-контроль  | 85 000  | 989 |        |  | Прикуриватель   | 2 500      |              |
| 01P  | Сигнал для предупреждения пешеходов (при движении задним ходом)                     | 2 600   | NHR |        |  | Ограничитель скорости + Круиз-контроль  | 13 500     |              |
| 205  | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto                                  | 42 500  | 341 |        |  | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида   | 9 900      |              |
| 245  | Управление аудиосистемой на рулевом колесе  | 7 500   |     |        |  |   |            |              |
| БЕЗОПАСНОСТЬ   |   |   |     |        |  |   |            |              |
| 064  | Дополнительная блокировка замков  | 7 900   | 502 |        |  | Подушка безопасности пассажиров   | 15 500     |              |
| 213  | Охранная система с датчиком периметра   | 13 900  | 508 |        |  | Задние датчики парковки   | 17 500     |              |
| 316  | Камера заднего вида   | 22 500  | CJ1 |        |  | Одинарная подушка безопасности пассажира  | 10 000     |              |
| 505  | Передние боковые подушки безопасности + боковые шторки безопасности                 | 27 000  | 941 |        |  | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction +   | 5 000      |              |
| АУДИО  |   |   |     |        |  |   |            |              |
| 1RB  | Мультимедийная система с сенсорным экраном 7" и DAB-радио                           | 62 000  | 7BY |        |  | Радиоприемник AM / FM / USB / Bluetooth   | 22 500     |              |
| 1RC  | Мультимедийная система с сенсорным экраном 7", навигацией и DAB-радио               | 77 000  | 082 |        |  | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики   | 9 900      |              |

|  |   |
|--|---|
| Модификация автомобиля                                       | Цельнометаллический фургон  |
| Код  | 2901LC4<br>2901GC4  |
| Специальная серия  | 003<br>003  |
| Исполнение   |   |
| Колесная база  | Средняя колесная база 3450 мм   |
| Крыша  | Низкая крыша<br>Средняя крыша   |
| Объем грузового отсека, м <sup>3</sup>                       | 10<br>11,5  |
| Полная масса (кг)  | 2495  |
| Грузоподъемность (кг)  | 520<br>495  |
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг)             | 1975<br>2000  |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг)        | 1630  |
| Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг)          | 1650  |
| Двигатель  | 150 MultiJet  |
| Количество и расположение цилиндров                          | 4, рядное   |
| Рабочий объем (см <sup>3</sup> )                             | 2287  |
| Степень сжатия   | 16,2:1  |
| Максимальная мощность по ЕС: кВт (л.с.) при об/мин           | 109 (148) 3600  |
| Максимальный крутящий момент по ЕС: Нм (кгм) при об/мин      | 350 (35.7) 1500   |
| Экологический класс  | Euro 5+   |
| Система газораспределения                                    | DOHC (зубчатый ремень)  |
| Система подачи топлива                                       | Common Rail с электронным управлением непосредственного впрыска и турбонагнетателем и промежуточным охладителем   |
| Система зажигания  | Посредством сжатия  |
| Трансмиссия  | роботизированная, Comfort-Matic   |
| Привод   | Передний  |
| Сцепление  | Ододисковое с гидроприводом выключения  |
| Коробка передач: число ступеней                              | 6 + задняя  |
| Передаточные отношения 1-я ступень                           | 4.167 : 1   |
| 2-я  | 2.350 : 1   |
| 3-я  | 1.462 : 1   |
| 4-я  | 0.955 : 1   |
| 5-я  | 0.695 : 1   |
| 6-я  | 0.552 : 1   |
| Задняя   | 4.083 : 1   |
| Главная передача   | 4,222 : 1 (76/18)   |
| Рулевое управление   |   |
| Тип  | Реечное с усилителем  |
| Тормозная система  |   |
| Тип  | Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы. Электронная система курсовой устойчивости (ESC) с антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой распределения тормозных усилий (EBD), адаптивной управлением в зависимости от загрузки (LAC), гидравлическим усилителем экстренного торможения (HVA), системой предотвращения опрокидывания и системой помощи при трогании на подъеме (Hill Holder) |
| Передние тормоза: мм   | Дисковые вентилируемые: 280   |
| Задние тормоза: мм   | Дисковые: 280   |
| Подвеска   |   |
| Передняя   | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости  |
| Задняя   | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода.   |
| Колеса   |   |
| Шины   | 215/70 R15  |
| Общие данные   |   |
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг)   | 2500  |
| Емкость топливного бака (л)                                  | 90 (опционально 125 л)  |
| Максимальная скорость (км/ч)                                 | 161   |
| Размеры, мм  |   |
| Колесная база  | 3450  |
| Длина  | 5413  |
| Ширина   | 2050  |
| Передняя колея   | 1810  |
| Задняя колея   | 1790  |
| Высота (без нагрузки)  | 2254<br>2524  |
| Передний свес  | 948   |
| Задний свес  | 1015  |
| Высота рамы  | —   |
| Допустимый задний свес кузова относительно оси заднего моста | —   |
| Расстояние от задней стенки кабины до оси заднего моста      | —   |
| Максимальная ширина надстройки**                             | —   |
| Максимальная длина с надстройкой                             | —   |
| Задняя дверь   |   |
| Ширина   | 1562  |
| Высота   | 1520<br>1790  |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Боковая дверь                     |      |
| Ширина                            | 1250 |
| Высота                            | 1485 |
|                                   | 1755 |
| Грузовое отделение                |      |
| Максимальная длина                | 3120 |
| Максимальная ширина               | 1870 |
| Расстояние между колесными арками | 1422 |
|                                   | 1662 |
| Максимальная высота               | 1932 |
| Погрузочная высота (без нагрузки) | 540  |