



FIAT 500 (150) – бензин

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

Перечень операций, периодического обслуживания тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Проверка заряда аккумуляторной батареи с помощью Midtronics и подзарядка при необходимости.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния / износа шин, при необходимости регулировка давления.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы системы освещения (фары, указатели поворота, аварийное освещение, освещение багажника, освещение салона, освещение отделения для перчаток, освещение контрольно – измерительных приборов и т.д.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работы системы стеклоочистителей и регулировка форсунок стеклоомывателей при необходимости.	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>
Проверка положения / износа щеток стеклоочистителей лобового и заднего стекла.	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–
Визуальная проверка состояния зубчатого ремня привода ГРМ (кроме исполнений 0,9 TwinAir).	–	–	–	<input type="checkbox"/>	–	–	–	–	–	–
Визуальная проверка состояния и целостности: кузова, защиты днища, жестких и гибких участков трубопроводов (выхлопной системы, топливной и тормозной систем), резиновых деталей (кожухи, патрубки, шланги, втулки и т.д.).	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–
Проверка и пополнение до необходимого уровня рабочих жидкостей (охлаждения двигателя, тормозной системы / гидравлического сцепления, бачка стеклоомывателя, аккумуляторной батареи, и т.д.). (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка хода рычага стояночного тормоза и его регулировка при необходимости.	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>	–	<input type="checkbox"/>
Проверка выбросов/дымности выхлопных газов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка работоспособности системы управления ДВС (через диагностический разъём).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



FIAT 500 (150) – бензин

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

Перечень операций, периодического обслуживания тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Проверка работы электропривода откидного верха (раскрытие/ закрытие), проверка состояния уплотнительных прокладок и смазки боковых направляющих перемещения полотна (только для исполнений типа кабриолет)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контроль регулировки хода педали сцепления (исполнения 0.9 TwinAir 65CV)	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Замена воздушного фильтра (4).	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>
Замена свечей зажигания (двигатели 0.9 TwinAir 65 л.с.) (3).	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
Замена свечей зажигания (двигатели 0.9 TwinAir 85 л.с., 1.2 8V, 1.4 16V) (3).	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния / износа тормозных колодок передних дисковых тормозов и оценка исправности датчиков износа колодок.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния / износа тормозных накладок задних барабанных тормозов.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Проверка состояния и натяжения приводного ремня вспомогательного оборудования (только для исполнений без автоматического натяжения) (1).		<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>
Проверка и регулировка зазора толкателей (исполнения с двигателем 1.2 8V)	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
Проверка уровня и доливка масла в электрогидравлическом приводе коробки передач Dualogic (6)	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Визуальная проверка состояния трубопроводов и фитингов сжиженного нефтяного газа (LPG) и крепления газового баллона LPG (только исполнения с двигателем на LPG)	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Страница 2



FIAT 500 (150) – бензин

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

Перечень операций, периодического обслуживания тыс. км	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Перечень операций периодического обслуживания, месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Проверка работы и параметров системы подачи топлива через разъем самодиагностики (только для исполнений с двигателем, работающим на СНГ)	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>
Замена приводных ремней вспомогательного оборудования (1).	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
Замена зубчатого ремня привода ГРМ (двигатели 1.2 8V и 1.4 16V) (2).	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
Замена масла и масляного фильтра двигателя *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Замена тормозной жидкости (обязательно не реже чем каждые 12 месяцев).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Замена салонного фильтра (4).	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>	(4)	<input type="checkbox"/>
Замена внутреннего фильтра регулятора давления (только для исполнений с двигателем на LPG)	—	—	—	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—	—	—
Замена бумажного фильтра (LPG в газообразном состоянии) (только для исполнений с двигателем на LPG)	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>	—	<input type="checkbox"/>

(\*). Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях или, в любом случае, имеет пробег менее 10000 км в год, моторное масло и масляный фильтр необходимо менять ежегодно.

(1) Независимо от пробега, ремень привода вспомогательного оборудования следует заменять раз в 6 лет. При неблагоприятных условиях эксплуатации (холодные климатические условия, эксплуатация в городских условиях, длительная работа на холостом ходу) рекомендуемый максимальный пробег составляет 60 000 км или 4 года.

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_



FIAT 500 (150) – бензин

VIN \_\_\_\_\_ Гос. Номер \_\_\_\_\_ Пробег \_\_\_\_\_

(2) Независимо от пробега, ремень привода ГРМ следует заменять раз в 6 лет. При неблагоприятных условиях эксплуатации (холодные климатические условия, эксплуатация в городских условиях, длительная работа на холостом ходу) рекомендуемый максимальный пробег составляет 60 000 км или 4 года.

(3) Замену следует выполнять в зависимости от пройденного расстояния, а не от времени использования. Для правильной работы и во избежание серьезных повреждений двигателя принципиально важно использовать только свечи, сертифицированные для этого двигателя, а также строго соблюдать периодичность замены свечей, предусмотренную в Графике планового техобслуживания. Для замены свечей рекомендуется обращаться в сервисные центры.

(4) Если автомобиль эксплуатируется в сильно запыленной местности, воздушный фильтр следует менять каждые 15 000 км.

(5) Доливку необходимо производить с использованием жидкостей, указанных в прилагаемой документации, и только после проверки целостности системы.

(6) Проверка должна выполняться ежегодно, если автомобиль эксплуатируется в особо жестких климатических условиях (холодный климат).

Для примечаний

ФИО механика \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Страница 4